

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)

Отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Испытательный лабораторный центр отделение в Буинском районе Зеленодольского филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"

Юридический адрес: 420061, Татарстан республика, город Казань, улица Сеченова, дом 13А, тел.: 88432219090
e-mail: fguz@16.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1051641018582 ИНН 1660077474

Адреса мест осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Ефремова ул, дом 135в,
тел.: 88437432676, e-mail: Fguz.Buinsk@tatar.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.514167



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ - ио заведующего
бактериологической лаборатории - биолог

Л.В. Лобанова
02.02.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 00240П, 00241П, 00242П, 00243П, 00244П от 02.02.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОГРЕСС" ДРОЖЖАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (ИНН 1617004310 ОГРН 1101672000275)

2. **Юридический адрес:** 422470, Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Центральная, зд. 13

Фактический адрес: 422470, Татарстан Респ, р-н Дрожжановский, с Старое Дрожжаное, ул Центральная, зд. 13

3. **Наименование образца испытаний:**

Пробы № 00240П, 00241П, 00242П, 00243П - вода из подземного источника водоснабжения

Проба № 00244П - вода питьевая из водопроводной колонки

4. **Место отбора:**

Проба № 00240П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с. Кушкувай

Проба № 00241П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с. Ст.Ильмово

Проба № 00242П - вода холодная из каптажно-родниковой системы с. Чувашская Бездна

Проба № 00243П - вода холодная из скважины №1 поселок ж/д станция Бурундуки

Проба № 00244П - вода холодная из водозаборной колонки ул. Центральная, Татарстан Респ, р-н Дрожжановский,
с Старое Дрожжаное

5. **Условия отбора:**

Дата отбора:

Пробы № 00240П, 00241П, 00242П, 00243П, 00244П - 26.01.2026 13:00

Ф.И.О., должность: Шарифутдинова Гюзелия Мансуровна Медицинский регистратор Отделение в Буинском
районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.01.2026 14:30

Информация о плане и методе отбора:

Пробы № 00240П, 00241П, 00242П, 00243П, 00244П - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №ЗД 6 от 15 января 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком/проботборщиком, не входящим в состав ИЛЦ. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности
за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. **Дополнительные сведения:** Протокол отбора: №51 от 26 января 2026 г.

Протокол испытаний № 00240П, 00241П, 00242П, 00243П, 00244П от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 00240П, 00241П, 00242П, 00243П, 00244П

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные Shinko SJ-620 CE	133888073

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00240П

Образец поступил 26.01.2026

дата начала испытаний 26.01.2026, дата окончания испытаний 30.01.2026

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3: приложение 3, п.1-3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00241П

Образец поступил 26.01.2026

дата начала испытаний 26.01.2026, дата окончания испытаний 30.01.2026

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3: приложение 3, п.1-3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00242П

Образец поступил 26.01.2026

дата начала испытаний 26.01.2026, дата окончания испытаний 30.01.2026

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°C	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3: приложение 3, п.1-3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский, город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»

Протокол испытаний № 00240П, 00241П, 00242П, 00243П, 00244П от 02.02.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Регистрационный номер пробы 00243П
Образец поступил 26.01.2026
дата начала испытаний 26.01.2026, дата окончания испытаний 30.01.2026

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3; приложение 3, п.1-3

Место осуществления деятельности: 422430, Татарстан Респ, Буинский. город Буинск, Буинск г, Ефремова ул, дом 135в
Бактериологическая лаборатория отделения в Буинском районе Зеленодольского филиала федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
Регистрационный номер пробы 00244П
Образец поступил 26.01.2026
дата начала испытаний 26.01.2026, дата окончания испытаний 30.01.2026

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.3, приложение 3 п.1-3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 3 п.1-3
4	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3; приложение 3, п.1-3

Мнения и интерпретации (при наличии):

Заключение (при наличии):

Ответственный за оформление протокола:
А.Д. Сибгатуллина, медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 00240П, 00241П, 00242П, 00243П, 00244П от 02.02.2026

